

KRÁTKÉ POPISY ODRŮD OVOCE

NEJČASTĚJI NABÍZENÝCH V DROŽDÍNSKÉ ŠKOLCE

WWW.DROZDIN.CZ

TOTO NENÍ CENÍK ČILI NABÍDKA, CENÍK JE DOSTUPNÝ NA NAŠEM WEBU

LETNÍ ODRŮDY JABLONÍ

AMETYST	LETNÍ RESIST. ODR., ČERV. PLODY, VIII-IX
DARIA	JAMES GRIEVE X RED JUNE, ZAČ. VIII
DIMA	LETNÍ ODR., ČERVNÉ LÍČKO, VII-VIII
DISCOVERY	RESISTENTNÍ, ATRAKTIVNÍ CHUTNÉ PLODY, NEOTLAČUJÍ SE, VIII
EVA	LETNÍ ČERVENÉ ATRAKTIVNÍ JABLKO, CHUŤ DOBRÁ, AROMATICKÁ, KONEC VII
HANA	LETNÍ JABLKO ZE STRÍŽOVIC, ČERVENĚ ŽÍHANÝ, VELMI ŠŤAVNATÝ PLOD, VIII
JAMES GRIEVE RED	PODZNĚ LETNÍ, VYNIKAJÍCÍ CHUTI VIII-XI
JULIA	DOBRÁ KVALITA PLODŮ, ČERVENÉ, NENÁROČNÁ, RESIST., LETNÍ, VIII
MANTET	VELMI KVALITNÍ PLODY, ČERVENÉ, SLABÁ SLUPKA, LETNÍ, VIII
MIO	ČERVENĚ ŽÍHANÝ KVALITNÍ PLOD, LETNÍ, ODOLNÉ
MIVIBE	LETNÍ ODR., ČERVENOFIALOVÉ LÍČKO, TOLERANTNÍ, VIII
PRŮSVITNÉ	STARÁ LETNÍ ODRŮDA „ŽŇOVKY“; KONEC VIII
RED MELBA	FIALOVO ČERVENÉ ATRAKT. PLODY VÝBORNÉ CHUTI, LETNÍ VIII

PODZIMNÍ ODRŮDY JABLONÍ

DEZERT	GOLDEN X COXOVA, IX-XII
DIADEM	RANĚ ZIMNÍ, ODOLNÁ ODRŮDA, KVALITNÍ PLODY
DOLORES	RESISTENTNÍ, ATRAKTIVNÍ AROMATICKÉ PLODY, KŘÍŽENEC PRIMY X-I
PRIMA	RESISTENTNÍ, ATRAKTIVNÍ ČERVENOFIALOVÉ PLODY DOBRÉ CHUTI, X-XI
RUCLIVA	KŘÍŽENEC RUBÍN X CLIVIA, JDE O RESISTENTNÍ RUBÍN

RANĚ ZIMNÍ ODRŮDY JABLONÍ

ANETA	ÚRODNÝ NENÁROČ. RESISTENT, ATR. PLODY, KONZ. X-I
BOHEMIA	PATŘÍ K NEJOBLÍBENĚJŠÍM JABLONÍM, SKLIZEŇ KONCEM IX, KONZUMNOST OD XI – III
BOHEMIA GOLD	ŽLUTÁ MUTACE ODRŮDY BOHEMIA
DALILA	ZIMNÍ ODRŮDA DO VYŠŠÍCH POLOH, NAHRAZUJE GOLDEN DEL.
DENÁR	RESISTENTNÍ, ATRAKTIVNÍ ŽLUTÝ PLOD, ODOLNÁ NÁHRADA GOLDEN
DULCIT	DUKÁT X SPENCER, KVALITNÍ, ÚRODNÁ, RESIST., XI-XII
ELSTAR	HOLANSKÉ KŘÍŽENÍ S GOLDEN DEL., RANĚ ZIMNÍ ODRŮDA, NÁROČNÁ NA PĚČI, VELMI KVALITNÍ
JARKA	RESISTENTNÍ NÁHRADA RUBÍNU, VYSOKÁ PLODNOST A DOBRÁ KVALITA PLODŮ, VYDRŽÍ AŽ DO DUBNA
LIPNO	POMĚRNĚ VELKOPLODÁ RESISTENTNÍ ODRŮDA, IX-III
LORD LAM RED	MIMOŘÁDNĚ ÚRODNÁ ZIMNÍ ODRŮDA, KVALITNÍ, X-XII
LOTOS	SLADŠÍ CHUTNÉ PLODY, ODOLNÁ STRUPOVITOSTI, X-XII
MATČINO	ČERVENĚ PRUH., DUŽNINA ŽLUTÁ, KŘEHKÁ, ŠŤAVNATÁ, SLADKÁ, SILNĚ AROMATICKÁ, VELMI DOBRÁ, X-I
MELODIE	RESISTENTNÍ STRUPOVITOSTI, ATRAKTIVNÍ, ČERVENÉ ŽÍHÁNÍ, XI-II
NABELLA	KŘÍŽENÍ MATČINO A STARKING DELICIOUS, VHODNÁ NÁHRADA MATČINO, RESISTENTNÍ, IX-I

ROZELA	RESISTENTNÍ, NENÁROČNÁ, PLODNÁ, VELMI DOBRÉ ČERVENĚ ŽÍHANÉ PLODY
RUBÍN SELENA	VĚTŠÍ PLODY, SKLIZEŇ KONCEM IX, KONZUMNOST OD XI – III I DÉLE, RESISTENTNÍ, VHODNÁ I DO CHLADNÝC POLOH, CHUŤ VELMI DOBRÁ X-I
SENTIMA ŠAMPION VANDA	NENÁROČNÁ ZIMNÍ ODR, ODOLNÁ CHOROBÁM, DO II KVALITNÍ ODRŮDA, I DO CHLAD. POLOH, KONZ. XI-I RANĚ ZIMNÍ VELMI ÚRODNÁ, KVALITNÍ, DO VYŠŠÍCH POLOH, X-XII
VLTAVA WEALTHY DOUBLE RED	ATRAKTIVNÍ PLOD, RESISTENTNÍ, ŠAMP. X PRIMA, KONZUM X-I VELMI DOBRÁ A ŠTAVNATÁ DUŽINA, PLOD S ČERV. LÍČKEM, IX-XI

ZIMNÍ ODRŮDY JABLONÍ

ANGOLD BIOGOLDEN	RESISTENTNÍ, PLODNÁ NENÁROČNÁ, HARMONICKÁ CHUŤ, XI-III RESISTENTNÍ FORMA GOLDEN ZE STŘÍŽOVIC, DO TEPLEJŠÍCH POLOH
BLANÍK BRAEBURN	ZIMNÍ RESISTENTNÍ ODRŮDA, ODOLNÁ, ČERVENÝ PLOD, XI-III ATRAKTIVNÍ A CHUTNÉ JABLKO VELKOVÝROBNÍHO TYPU, ČERVENÉ ŽÍHÁNÍ, ZIMNÍ, X-V
COXOVA RENETA	COXS ORANGE RED, MIMOŘÁDNĚ CHUTNÝ ČERVENĚ ŽÍHANÝ PLOD, NÁROČNÁ, MÁLO ODOLNÁ, X-II
DIAMANT DOMINO	RESISTENTNÍ KŘÍŽENÍ ŠAMPIONU Z TĚCHOBUZIC, XI-III RESISTENTNÍ, NENÁROČNÁ, VOŇAVÁ DUŽINA, DOBRĚ SKLADOVATELNÁ
DUBLET	GOLDEN X JONATHAN, KVALITNÍ ZIMNÍ JABLKO, ČERVENÉ LÍČKO, XII-III
FLORINA FRAGRANCE GALA GLOSTER GOLDEN DELICIOUS IDARED	ZIMNÍ, ZCELA RESISTENTNÍ ODRŮDA, NIŽŠÍ POLOHY, DO III RESISTENTNÍ ODRŮDA TRŽNÍHO TYPU, PODOBNÁ GD, SLADKÁ DUKÁT X SPENCER, KVALITNÍ, ÚRODNÁ, RESIST., XI-XII SPOLEHLIVĚ PLODNÁ, KVALITNÍ ODRŮDA, KONZ. I-IV ZNÁMÁ ŽLUTÁ JABLKA, STÁLE ŽIVÁ ODRŮDA, NÁROČNÁ, KVALITNÍ, ZIMNÍ, XII-III ATR. ČERVENÉ PLODY, DOBRÁ SKLADOV., VYSOKÁ PLODNOST, KONZ. XII-IV
JONAGOLD	ÚRODNÁ, VZHLEDNÁ, CHUTOVĚ VYNIKAJÍCÍ ODRŮDA, DO TEPLEJŠÍCH POLOH
JONAGORED JONALORD	ČERVENĚJŠÍ MUTACE JONAGOLDU, VELMI PLODNÁ, VELMI NENÁROČNÁ ODRŮDA I DO VYŠŠÍCH POLOH, ODOLNÁ STRUPOVITOSTI, LORD L. X JONATHAN
KARMÍNA NOVOMAC	RESISTENTNÍ VŮČI STRUPOVITOSTI, PADLÝM NETRPÍ; X; III RESISTENTNÍ FORMA MC INTOSH RED, KARMÍNOVÉ LÍČKO, VÝBORNÁ CHUŤ, X-XII
ONTARIO POHODA	ŽLUTÝ PLOD SE SLABÝM LÍČKEM ÚRODNÁ, ODOLNÁ MRAZU, I-IV Z HOLOVOUS KŘÍŽENÍ IDARED X DISCOVERY, TOLERATNÍ, ORANŽOVĚ ČERVENÉ ŽÍHÁNÍ, VELMI DOBRÁ CHUŤ, XII-III
PRIMADELA PRODUKTA RAJKA	VÝKONNÁ RESISTENTNÍ ODR., CHUTNÉ PLODY, DO III VÝKONNÁ ZIMNÍ ODRŮDA, ODOLNÁ CHOROBÁM, XII-III RANĚ ZIMNÍ, ÚRODNÁ, CHUTNÁ, ATRAKTIVNÍ, ODOLNÁ CHOROBÁM, XI-II
RESISTA ROSANA	RESISTENTNÍ OBDOBA GOLDEN D., KONZUM I-III (IV) STŘEDNĚ ZIMNÍ, RESISTENTNÍ, VĚTŠÍ PLODY; ZAČ. X; II

RUBIMEG	RESISTENTNÍ, ATRAKTIVNÍ PLOD, PŮVODEM OD RUBÍNU, XI-II
RUBINOLA	RESISTENTNÍ, VELMI DOBRÁ, LÉPE VYBARVUJE; ZAČ. X; III
SENTIMA	RESISTENTNÍ, NENÁROČNÁ, ODOLNÁ, KONEC IX-III
SIR PRISE	ZIMNÍ RESISTENTNÍ ODRŮDA, ODOLNÁ, CITRONOVĚ ŽLUTÝ PLOD, XI-III
SPARTAN	CHUTNÉ A VZHLEDNÉ, ČERVENOFIALOVÉ PLODY, STARÁ ODR. KONZ. XI-III
STARKRESA	KVALITNÍ PLODY, ODOLNÁ CHOROBÁM, XI-IV
STARKRIMSON	FIALOVO ČERVENÉ, ŽEBERNATÉ PLODY, SLADKÉ, SILNĚ VONÍ, XI-III
SVATAVA	ZIMNÍ ATRAKTIVNÍ ODRŮDA, ODOLNÁ CHOROBÁM, DOBROU VÝŽIVU, XI-III
TÁBOR	RESISTENTNÍ, ATRAKTIVNÍ ČERVENĚ ŽÍHANÝ PLOD, NENÁROČNÁ, DO VŠECH POLOH
TOPAZ	ODOLNÁ KE STRUPOVITOSTI, PADLÍ, VELMI KVALITNÍ; X; III
VALAŠSKÁ	30 LET STARÁ ODRŮDA PANA HATLAPATKY OD VSETÍNA, ZIMNÍ
RENETA	ŽLUTÉ
ZVOŠA	KŘÍŽENEC ZVONKOVÉHO A ŠAMPIONU, TOLERATNÍ, VÝKONNÁ ODOLNÁ ODR. XII-IV

POZDNĚ ZIMNÍ ODRŮDY JABLONÍ

GOLDSTAR	MIMOŘÁDNÁ ODRŮDA, RESISTENTNÍ, VELMI PODOBNÁ GOLDEN DEL.; X; IV
MELROSE	ČÁSTEČNĚ ODOLÁ, VHODNÁ ALE DO NIŽŠÍCH POLOH, VELMI KVALITNÍ, I-IV
OTAVA	ŽLUTÉ, RESISTENTNÍ, S BOHATOU NÁSADOU VÝBORNÝCH PLODŮ; KONEC X; III
SIRIUS	RESISTENTNÍ, ŽLUTÉ, DOBRÁ JAKOST A SKLADOVATELNOST PLODŮ, GOLDEN X TOPAZ
ZUZANA	VELMI DOBRĚ SKLADOVATELNÁ ODRŮDA, VELMI DOBRÁ CHUŤ, ZVONKOVÉ X JAMES G.
ZVONKOVÉ	RESISTENTNÍ, CHOROBAMI TRPÍ MÁLO, NE VYSOKÉ POLOHY; KONEC X; IV

SPURTYPOVĚ ROSTOUCÍ (KOLUMNÁRNÍ ČI SLOUPOVITÉ)

SPURTYPOVÝ RŮST SE VYZNAČUJE, KRÁTKÝMI VÝHONY. U JABLONÍ BÝVÁ DOPLNĚN VÝRAZNOU DOMINANCÍ VÝHONU HLAVNÍHO. VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ KRÁTKÝCH PLODONOŠŮ ZVYŠUJE PLODNOST A SNIŽUJE NUTNOST ŘEZU. S VÝRAZNOU APIKÁLNÍ DOMINANCÍ SOUVISÍ SLOUPOVITÝ RŮST.

ČASTO JSOU SÁZENY TAKÉ Z OKRASNÝCH DŮVODŮ, OČEKÁVANÝ KOLUMNÁRNÍ EFEKT SI VŠAK BEZ PŘÍSLUŠNÉHO ŘEZU UDRŽUJÍ KRÁTKOU DOBU. NĚKTERÉ PŘESOUVAJÍ PLODNOST A RŮST DO VYŠŠÍCH PATER, JINÉ VYTVÁŘEJÍ POSTRANNÍ KONKURENČNÍ KMENY.

ZCELA ZMATENÁ JE PRAXE NABÍZET SLOUPOVITÉ I JINÉ OVOCNÉ DRUHY. U ŠVESTEK, MERUNĚK ČI TŘEŠNÍ JDE O NAPROSTÉ NEPOCHOPENÍ CHARAKTERU RŮSTU. ANI U SPURTYPOVÝCH PECKOVIN NELZE OČEKÁVAT STEJNÝ CHARAKTER RŮSTU JAKO U KOLUMNÁRNÍCH JABLONÍ. TUTO KATEGORII NAZÝVÁM „SLOUPIČITÉ“

LETNÍ	SUNCATS	LETNÍ ODRŮDA, ČERVNÉ LÍČKO
PODZIMNÍ	CACTUS	RESISTENTNÍ, ŽLUTÉ PLODY, NÍZKÝ VZRŮST, IX-XII
PODZIMNÍ	PIDI	SLADCE NAVINULÉ PLODY S ČERVÝM KRYTÍM, X-XI
RANĚ ZIMNÍ	STARCATS	KŘÍŽENEC ELSTAR, ČEVENOŽL. PLODY, SPURTYPOVÝ RŮST
RANĚ ZIMNÍ	SONET	RESISTENTNÍ, ZELENOŽLUTÉ PLODY, KONSUM X-XII
ZIMNÍ	CUMULUS	RESISTENTNÍ, VELKÝ ČERVENÝ PLOD., SKLAD. JAKO G.D.
ZIMNÍ	GOLDCATS	KŘÍŽENEC GOLDEN DEL. ŽL. ZEL. PLODY
ZIMNÍ	GOLDLANE	RESISTENTNÍ, ATRAKTIVNÍ ŽLUTÉ PLODY, PŮVODEM ZE STŘÍŽOVIC
ZIMNÍ	GREENCATS	KŘÍŽENEC GOLDEN DEL., PŘIPOMÍNÁ GRANNY SMITH, ŽL. ZEL. PLODY
ZIMNÍ	KORDONA	RESISTENTNÍ, DO TEPLEJŠÍCH POLOH, ŽEBERNATÉ PLODY DOBŘE KVALITY XII-I
ZIMNÍ	MOONLIGHT	RESISTENTNÍ, ŽLUTÉ PLODY PODOBNÉ GOLDEN D., XI-II
ZIMNÍ	REDCATS	PODOBNÉ JAKO GALA, ČERVENOFIALOVÉ PLODY
ZIMNÍ	REDSRING	INTENSIVNĚ ČERVENÝ PLOD, RESISTENTNÍ, X-III
ZIMNÍ	RONDO	RESISTENTNÍ, ČERVENĚ ŽÍHANÉ PLODY, KONSUM X-II
ZIMNÍ	SUNLIGHT	RESISTENTNÍ, ATRAKTIVNÍ PLOD, VHODNÁ I DO VYŠŠÍCH POLOH

API HVĚZDNATĚ

STARÉ A PRASTARÉ ODRŮDY JABLONÍ



PARMĚNA ZLATÁ

POMOLOGIE STARÝCH ODRŮD JE VELMI OBSÁHLÁ. V NABÍDCE NAŠÍ ŠKOLKY BÝVAJÍ TĚMĚŘ VÝHRADNĚ ODRŮDY, KTERÉ MAJÍ NĚJAKÝ SMYSL I V SOUČASNÉ DOBĚ. ODRŮDY ZCELA NEVYHOVUJÍCÍ CHUŤOVĚ ČI NEVYKAZUJÍCÍ NĚJAKOU PŘEDNOST OBVYKLE NENABÍZÍME.

STARÉ ODRŮDY SE ČASTO, NE VŠAK VŽDY, VYZNAČUJÍ VYSOKOU ODOLNOSTÍ K MRAZU A NÍZKÝMI AGROTECHNICKÝMI POŽADAVKY, OBVYKLE MAJÍ I JISTOU ODOLNOST PROTI HLAVNÍM CHOROBÁM. MNOHDY MAJÍ CITOVÝ

ROZMĚR PAMÁTEK. BĚŽNÉ JE EXTENSIVNÍ PĚSTĚNÍ NA VYŠŠÍCH KMENNÝCH TVARECH.

LETNÍ	ASTRACHÁN	VYSOKÁ MRAZUODOLNOST, PRŮM. CHUŤ, ZRAJE KRÁTCE PO PRŮSVITNÉM
LETNÍ	CRONCELSKÉ	LETNÍ ODRŮDA, VHODNÁ I K MOŠTOVÁNÍ, ZNAČNĚ MRAZUODOLNÁ
PODZIMNÍ	GRAVŠTÝNSKÉ	ŽEBERNATÉ, ČERVENÉ PLODY, DUŽNINA BĚLAVÁ, JEMNÁ, KŘEHKÁ, SLADCE NAVINULÁ, VÝBORNÁ, IX-III
PODZIMNÍ	POTOVO	KRÁSNÉ, ŽLUTÉ, LEHCE ZHRANATĚLÉ PLODY, DOBRÁ CHUŤ, KONZUM V ZÁŘÍ
RANĚ ZIMNÍ	GASKOŇSKÉ ŠARLATOVÉ	ČERVENÉ LÍČKO, DUŽNINA BÍLÁ, OD SLUPKY NĚKDY NARŮŽOVĚLÁ, CHUŤ KOŘENITÁ, VELMI DOBRÁ, X-XII
RANĚ ZIMNÍ	GDAŇSKÝ HRANÁČ	PLODY ŠTAVNATÉ, ATRAKTIVNÍ, MALINOVÁ PŘÍCHUŤ, VYSOCE ODOLNÁ MRAZU, IX-XII
RANĚ ZIMNÍ	HVĚZDNATÁ RENETA	RESISTENTNÍ, ZNAČNĚ MRAZUODOLNÁ, PŘI NIŽŠÍ VLHKOSTI VE SKLEPĚ VADNOU PLODY XI-III
RANĚ ZIMNÍ	KALVIL ČERVENÝ PODZIMNÍ	ŽEBERNATÉ FIALOVÉ PLODY MALINOVÉ CHUTI, RŮŽOVÁ DUŽINA, VELMI ODOL. MRAZU, KONZUM XI-XII
RANĚ ZIMNÍ	MALINOVÉ HOLOVOUSKÉ	ŠTAVNATÁ VOŇAVÁ DUŽINA, VÝBORNÁ MALINOVÁ CHUŤ, X-XII
RANĚ ZIMNÍ	MATČINO	STARÁ ODRŮDA, VELMI KVALITNÍ A CHUTNÉ PLODY, ZIMNÍ XI-XII
RANĚ ZIMNÍ	ŘEHTÁČ SOUDKOVITÝ	SOUDKOVITÉ, MÍRNĚ ŽEBERNATÉ, ŽLUTÉ, MALÉ LÍČKO, CHUTI VELMI DOBRÉ, HRKOTÁNÍ (ŘEHTÁNÍ) SEMEN, IX-XI
ZIMNÍ	ANANASOVÁ RENETA	ŽLUTÉ PLODY, DOBRÁ SKLADOVATELNOST, ZVLÁŠTNÍ ODRŮDOVÉ AROMA, VHODNÁ DO NIŽŠÍCH POLOH, XII-III
ZIMNÍ	API HVĚZDNATÉ	PĚTIBOKÉ HRANATÉ, ŽLUTÉ PLODY S ČERV. LÍČKEM, CHUTNÉ
ZIMNÍ	BANÁNOVÉ ZIMNÍ	PLODY VĚTŠÍ, SKOŘICOVĚ ČERVENÉ LÍČKO, DUŽNINA SLADCE NAVINULÁ, CHUŤ VELMI DOBRÁ S BANÁN. AROMA, XII-III
ZIMNÍ	COXOVA RENETA	COXS ORANGE RED, MIMOŘÁDNĚ CHUTNÝ ČERVENĚ ŽÍHANÝ PLOD, NÁROČNÁ, MÁLO ODOLNÁ, X-II
ZIMNÍ	ČISTECKÉ	ŽLUTÁ SLUPKA S NARŮŽOVĚLÝM LÍČKEM, DUŽNINA JEMNÁ,
ZIMNÍ	LAHŮDKOVÉ	ŠTAVNATÁ, SLADKÉ CHUTI, VELMI DOBRÁ, X-II
ZIMNÍ	KALVIL ANÝZOVÝ	ŽEBERNATÉ PLODY, CHUTNÉ, X-XII
ZIMNÍ	LANDSBERSKÁ RENETA	ATRAKTIVNÍ ŽLUTÉ PLODY, VYSOCE ODOLNÁ MRAZU, PRŮM. CHUŤ, XI-I
ZIMNÍ	LIMBURSKÉ	ZLATOŽLUTÉ, NĚKDY S ORANŽOVÝM LÍČKEM, VELMI DOBRÉ CHUTI, II
ZIMNÍ	MALINOVÉ HORNOKRAJSKÉ	MODROFIALOVĚ OJÍNĚNÉ, DUŽNINA BÍLÁ, POD SLUPKOU NARŮŽOVĚLÁ, VELMI DOBRÁ, XI-XII
ZIMNÍ	PANENSKÉ ČESKÉ	KARMÍNOVĚ ČERVENÉ, POD SLUPKOU NARŮŽOVĚLÁ, CHUŤ NAVINULE SLADKÁ, DOBRÁ, XI-III
ZIMNÍ	PARMÉNA ZLATÁ (RENETA)	ČERVENĚ ORANŽ. TEČKY NA LÍČKU S PRUHOVÁNÍM. DUŽNINA BĚLAVĚ ŽLUTÁ, VELMI DOBRÉ CHUTI, X-I
ZIMNÍ	PONTOJSKÉ	ATRAKTIVNÍ ORANŽOVÉ PLODY, PŘÍJEMNÁ KOŘENITÁ CHUŤ, ODOLNÁ MRAZU
ZIMNÍ	RIBSTONSKÉ	VELKÉ ČERVENĚ ŽÍHANÉ PLODY, VÝBORNÉ, KONZUM XI-II
ZIMNÍ	SMIŘICKÉ VZÁCNÉ	CITRÓNOVĚ ŽLUTÁ S NÁPADNÝMI LENTICELAMI. DUŽNINA BĚLAVÁ, CHUŤ SLADCE NAKYSLÁ, DOBRÁ, XII-III
POZDNĚ ZIMNÍ	BAUMANNOVA RENETA	MÍRNĚ ŽEBERNATÉ, SYTĚ ČERVENÉ PLODY, KOŘENITÁ OSVĚŽUJÍCÍ DOBRÁ CHUŤ, XII-V
POZDNĚ	BLÉNHEIMSKÁ	VELKÉ ČERVENĚ PRUHOVANÉ PLODY, CHUTNÉ,

ZIMNÍ	RENETA	NÁROČNĚJŠÍ, KONZUM XII-III
POZDNĚ ZIMNÍ	BOSKOPSKÉ ČERVENÉ	VELKÉ, SLUPKA KOŽOVITÁ ŽLUTÁ, SLADKÉ, ŠTAVNATÉ, DOBŘÁ, NENÁROČNÁ, KVALITNÍ PLODY, XII-IV
POZDNĚ ZIMNÍ	HÁJKOVA MUŠKÁTOVÁ RENETA	RZIVÉ SLADKÉ PLODY, VYSOKÁ ODOLNOST STRUPOVITOSTI, PLODNÁ, ODOL. MRAZU, KONZUM XI-III
POZDNĚ ZIMNÍ	JADRNIČKA MOR	ŽLUTÉ, NA SLUNCÍ NARŮŽOVĚLÉ, ŠTAVNATÉ, CHUTI SLADCE NAVINULÉ, AROMATICKÉ, XII-IV
POZDNĚ ZIMNÍ	KOŽENÁ RENETA	ZLATORZIVÉ PLOCHÉ PLODY, NENÁROČNÁ, TOLERANTNÍ ODRŮDA, XII-III
POZDNĚ ZIMNÍ	KRASOKVĚT ŽLUTÝ	CITRÓNOVĚ ŽLUTÝ, ODOLNÝ PROTI OTLAČENÍ, DUŽNINA NAŽLOUTLÁ, ŠTAVNATÁ, SLADCE NAVINULÁ, KOŘENITÁ, XII-IV
POZDNĚ ZIMNÍ	MÍŠEŇSKÉ	PLOD ZLATOŽLUTÝ, DUŽNINU VELMI JEMNÁ, VONNÁ, SLADKÁ, XII-IV
POZDNĚ ZIMNÍ	STRÝMKA	ČERVENÉ LÍČKO, DUŽNINA BĚLAVĚ ZELENÁ, CHUŤ NAKYSLÁ, VELMI DLOUHO VYDRŽÍ II-IV
POZDNĚ ZIMNÍ	SUDETSKÁ RENETA	ČERVENĚ MRAMOROVANÉ PLODY, PRAVIDELNÁ PLODNOST, SNADNÉ PĚSTĚNÍ, XII-III
POZDNĚ ZIMNÍ	ŠVÝCARSKÉ ORANŽOVÉ	ODOLNÉ STRUPOVITOSTI, TRVANLIVÉ A SKLADOVATELNÉ, XI-IV
POZDNĚ ZIMNÍ	WATERVLIETSKÉ MRAMOROVANÉ	VELMI MRAZUODOLNÉ, NENÁROČNÉ, ODOL. STRUPOV. KONZUM XII-IV
POZDNĚ ZIMNÍ	VEJLÍMEK ČERVENÝ	ČERVENÉ LÍČKO, DOBRÁ CHUŤ, KONZUM XII-IV

HRUŠNĚ

MÍVAJÍ VĚTŠÍ VZRŮST NEŽLI JABLONĚ, TVAR JE OBVYKLE PYRAMIDÁLNÍ.

LETNÍ	ALFA	VĚTŠÍ ŽLUTOZELENÉ PLODY, AROMATICKÉ, PŮVODEM Z TĚCHOBUZIC, VII-IX
LETNÍ	ALICE	LETNÍ ODRŮDA, KVALITNÍ, AROMATICKÁ, ČERVENÉ LÍČKO, NENÁROČNÁ
LETNÍ	CLAPPOVA	VELKOPLODÁ LETNÍ MÁŠLOVKA, VHODNÁ KE KONZUMU I ZPRACOVÁNÍ, VELMI CHUTNÁ, VII-IX
LETNÍ	CLAPPOVA ČERV.	ČERVENÁ MUTACE CLAPPOVY MÁŠLOVKY
LETNÍ	DIANA	PLOD VĚTŠÍ S RŮŽOVÝM LÍČKEM, SLADKÉ, VELMI DOBRÉ, IX
LETNÍ	ISOLDA	VELKÝ ATRAKTIVNÍ PLOD, ŽLUTÝ S ČERVENÝM LÍČKEM, VELMI ŠTAVNATÁ A SLADKÁ DUŽINA, ZAČ. VIII
LETNÍ	MILADA	VELKÉ ŠIROCE KUŽELOVITÉ PLODY, ČERVENÁ LETNÍ HRUŠEŇ, ZRAJE VIII-IX
LETNÍ	NITRA	VELKOPLODÁ POZDNĚ LETNÍ, RŮŽOVÉ PLODY, NENÁROČNÁ, KVALITNÍ, KONEC VIII
LETNÍ	RADANA	LETNÍ, DROBNĚJŠÍ A KULATĚJŠÍ ČERVENÉ ATRAKTIVNÍ PLODY, MÍRNĚ AROMATICKÁ, NENÁROČNÁ, VIII
LETNÍ	WILLIAMSOVA	LETNÍ VELKOPLODÁ ODRŮDA, VÝBORNÉ AROMATICKÉ CHUTI, ZELENÉ PLODY, JE I V ČERVENÉ MUTACI, VII-IX
PODZIMNÍ	BOSCOVA	PODZIMNÍ ODR., MIMOŘÁDNĚ KVALITNÍ, RZIVĚ ZLATÁ SLUPKA, IX-X
PODZIMNÍ	HARDYHO	PLOD VELKÝ, ŠTAVNATÁ, ROZPLÝVAVÁ, CHUTI NAVINULE SLADKÉ, KOŘENITÉ, VÝBORNÉ, IX-XI
PODZIMNÍ	KARINA	VELKÉ, KARMÍNOVĚ ČERVENÉ PLODY, CHUTNÁ, ŠTAVNATÁ, X-XI
PODZIMNÍ	KONFERENCE	PROHÁHLÝ PLOD, SLADKÁ ŠTAVNATÁ, DOBRĚ SKLADOVATELNÁ, ODOLNÁ, X-XI

RANĚ ZIMNÍ	AMFORA	BÍLOŽLUTÁ, KŘEHKÁ A ŠŤAVNATÁ, ODOLNÁ, KONZ. XI-XII
RANĚ ZIMNÍ	BLANKA	VELKÉ ZELENOŽLUTÉ ŠŤAVNATÉ PLODY, KONZ XI-XII (I)
RANĚ ZIMNÍ	DELTA	KVALITNÍ VÝRAZNĚ AROMATICKÁ CHUŤ, SLABŠÍ VZRŮST, XI-I
RANĚ ZIMNÍ	JANA	VĚTŠÍ ŠIROKÉ PLODY, VÝBORNÁ KVALITA PLODŮ, ZRAJE XI-XII
RANĚ ZIMNÍ	LUCASOVA	RANĚ ZIMNÍ, VELKÉ CHUTNÉ PLODY, DOBRÉ POLOHY, XI-XII
RANĚ ZIMNÍ	MONIKA	ŽLUTOZELENÉ PLODY, SLADKÉ, MÍRNĚ AROMATICKÉ, XI-XII
ZIMNÍ	ASTRA	ROZMYTĚ NAČERVENALÉ PLODY, SLADKÉ AROMATICKÉ, VELMI LAHODNÉ, DO TEPLEJŠÍCH POLOH, XII-II
ZIMNÍ	DAVID	VELKÝ ZELENÝ PLOD, ŠŤAVNATÁ JEMNÁ CHUŤ, XII-II
ZIMNÍ	DECORA	ZELENOŽLUTÝ PLOD S ČERVENÝM LÍČKEM, SILNĚ ŠŤAVNATÁ SLADKÁ CHUŤ, XII-II
ZIMNÍ	DICOLOR	ZIMNÍ, MENŠÍ ALE ATRAKTIVNÍ, ČERVENÉ, CHUTNÉ PLODY, SLADKÉ VELMI AROMATICKÉ XII-II
ZIMNÍ	DITA	VELKÉ ZELENOŽLUTÉ PLODY, ŠŤAVNATÉ AROMATICKÉ CHUTI, ODOLNÁ, NENÁROČNÁ, I-II
ZIMNÍ	ERIKA	VELKÉ ŽLUTOZELENÉ PLODY S ČERVENÝM LÍČKEM, VELMI ŠŤAVNATÉ SLADKÉ PLODY, XII-III
POZDNĚ ZIMNÍ	BETA	VELKÉ ZELENOŽLUTÉ PLODY, SLABĚ RZIVÉ, ŠŤAVNATÁ JEMNÁ CHUŤ, I-III
POZDNĚ ZIMNÍ	BOHEMICA	VELKÉ ZELENÉ PLODY S RŮŽOVÝM LÍČKEM, SLADKÉ, AROMATICKÉ, I-III

ASIJSKÁ HRUŠEŇ (H. PÍSEČNÁ, NASHI)



KUMOI

LIDOVĚ ZVANÁ JABKOHRUŠKA, PRO TVAR PLODU PODOBNÝ JABLKU. CHUŤ HRUŠEK, VÝRAZNĚ ŠŤAVNATÉ, VHODNÉ I PRO MOŠTOVÁNÍ. ZRAJÍ BRZY, SKLADOVATELNOST JEN KRÁTKÁ. POVRCH PLODU ŽLUTÝ ČI ZLATO RZIVĚ ŽLUTÝ. NÍZKÝ VZRŮST, VYSOKÁ ODOLNOST CHOROBÁM.

HOSUI	HNĚDÁ TEČKOVANÁ , SVĚTLEJŠÍ NEŽ KUMOI, VELKÉ 10.9. – 25.9.
CHOJURO	TMAVŠÍ HNĚDÁ, MÁLO TEČKOVANÁ, PODZIMNÍ ODR. 15.9.-30.9.
MAN SAN GILL	SVĚTLEJI ŽLUTÉ, MĚNĚ RZIVÉ, ZRÁNÍ 15.9.-30.9.
JULKA	RANÁ, PLOD KULATÝ, ŽLUTÝ, SLADKÝ, ZRAJE KONCEM SRPNA, VYDRŽÍ DO LISTOPADU
KUM CHAN CHU	SVĚTLE HNĚDÁ, TEČKOVANÁ, 20.10.-1.11.
KUMOI	TMAVŠÍ HNĚDÁ, TEČKOVANÁ, 15.9.-30.9.
NIISEIKI	SVĚTLE ŽLUTÁ, MÁLO TEČKOVANÁ, STŘ. RANÁ, 15.9.-25.9.
SHINKO	TMAVĚ ZELENHNĚDÁ, TEČKOVANÁ, PODZIMNÍ, 10.10.

TŘEŠNĚ

DOBA ZRÁNÍ SE UDÁVÁ V TZV. TŘEŠŇOVÝCH TÝDNECH

1. TÝDEN (14 DNŮ)	24.KVĚTEN - 6. ČERVEN
2. TÝDEN (11 DNŮ)	8. ČERVEN - 18. ČERVEN
3. TÝDEN (11 DNŮ)	20.ČERVEN - 30. ČERVEN
4. TÝDEN (11 DNŮ)	2. ČERVENEC -12. ČERVENEC
5. TÝDEN (11 DNŮ)	14. ČERVENEC - 24. ČERVENEC
6. TÝDEN (14 DNŮ)	26. ČERVENEC - 8. SRPEN
7. TÝDEN (11 DNŮ)	10. SRPEN - 20. SRPEN

PODNOŽE PODMIŇUJÍ VYSOKÝ VZRŮST STROMU, NAPŘ. 10 M (PTAČKA, MAHALEBKA), NEBO NAOPAK NÍZKÝ AŽ ZAKRSLÝ VZRŮST, NAPŘ. 3-4 M (COLT, GISELA 5, P-HL-A AŽ C)

1. TÝDEN	RYCHLICE RIVAN RITA ADĚLKA	NEJRANNĚJŠÍ SRDCOVKA, NÍZKÁ KVALITA PLODŮ, 1. TÝD. TMAVÁ SRDCOVKA, RANÁ, 1. TÝD. RANÁ SRDCOVKA, ODOLNÁ, 1. TÝD. STŘEDNĚ AŽ VELMI ŠTAVNATÁ, TMAVÁ SRDCOVKA, DOBRÁ, ODOL. PRASKÁNÍ, 1.-2. TÝD.
2. TÝDEN	BURLAT KAREŠOVA KAŠTÁNKA HELGA ARANKA	VÝBORNÁ CHUŤ I VELIKOST PLODŮ; POLOCHRUPKA, NENÁROČNÁ, OVĚŘENÁ ODRŮDA, 2. TÝD. VÝBORNÁ CHUŤ PLODŮ; SRDC., 2 TÝD.; VELMI ODOLNÁ, NENÁROČNÁ, MENŠÍ PLODY, 2. TÝD. VELKOPLODÁ CHUTNÁ SRDCOVKA, ODOL. PRASKÁNÍ, 2.-3. TÝD. NOVINKA Z HOLOVOUS, RANÁ POLOCHRUPKA, 2.-3. TÝD.
3. TÝDEN	JACINTA SAMBA CANADA GIANT	SRDCOVKA, VELKÉ PLODY, ODOL. MONILIOSE A PRASKÁNÍ, 3. TÝD. VYSOKÁ PLODNOST, ČÁST. SPURTYPOVÝ RŮST, ČÁST. SAMOSPRAŠNÁ, 3. TÝD. TMAVÁ CHRUPKA, VELMI VELKÉ PLODY, SAMOSPRAŠNÁ, 3.-4. TÝD.
4. TÝDEN	GRANÁT VANDA HORKA SANDRA SYLVIA	KVALITNÍ STARÁ ODRŮDA Z MORAVY, ODOLNÁ MRAZU I PRASKÁNÍ, KVALITNÍ CHRUPKA, 4. TÝD. STŘ. RANÁ TMAVÁ CHRUPKA VÝBORNÉ CHUTI, VELKÉ PLODY, 4. TÝD. ATRAKTIVNÍ CHRUPKA VÝBORNÉ CHUTI, VELMI VELKÉ PLODY, 4. -5.TÝD. TMAVÁ ATRAKTIVNÍ A VELMI CHUTNÁ CHRUPKA, ODOLNÁ PRASKÁNÍ, 4.-5. TÝD. TZV SLOUPIČITÁ, SPRÁVNĚ - S KRÁTKÝM PLODNÝM OBROSTEM - LZE TVAROVAT, TMAVÝ SLADKÝ HARMONICKÝ PLOD, 4.-5. TÝD.

5. TÝDEN	DONISENOVA	ŽLUTÁ TŘEŠEŇ, POLOCHRUPKA, MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST MRAZU, VZÁCNÁ SBÍRKOVÁ, 5.-6. TÝD.
	JUSTINA	TMAVÁ CHRUPKA S ATRAKT. PLODY. VYDRŽÍ DLOUHO NA STROMĚ, 5. TÝD.
	TĚCHLOVAN	VELMI KVALITNÍ TMAVÁ CHRUPKA, VELKOPL., 5. TÝD.
	VAN	TMAVÁ CHRUPKA, VELKÝ PLOD, 5.-6. TÝD.
	SAM	TMAVÁ CHRUPKA, NENÁROČNÍ, ODOLNÁ MRAZÍKŮM A PUKÁNÍ, 5. TÝD
	KORVIK	KVALITNÍ CHRUPKA, NOVOŠL. Z HOLOVOUS, 5. TÝD.
6. TÝDEN	KORDIA	POZDNÍ TMAVÁ CHR., ODOL. PRASKÁNÍ PLODŮ, VHOD. KE KONZUMU I KONZERVACI; 6 TÝD.
	NAPOLEONOVA	PESTRÁ CHRUPKA, VELKÝ PLOD, CHUTNÝ, SPOLEHLIVĚ PLODNÍ, 5.-6. TÝD.
	STELLA	SAMOSPORAŠNÁ TMAVÁ CHRUPKA, 5.-6. TÝD.
	RAINIER	VELMI SVĚTLÁ CHRUPKA, MIMOŘÁDNĚ SLADKÁ, CHUŤOVĚ VELMI DOBRÁ 5.-6. TÝD.
	SYLVIA	CHRUPKA, VELKÉ PLODY, SPURTYPOVÝ RŮST, 6. TÝD.
7. TÝDEN	LAPINS	POZDNÍ, SAMOSPRAŠNÁ, TMAVÁ CHRUPKA, PLODY JSOU STŘEDNĚ VELKÉ, 6.-7. TÝD.
	HEDELFINGENSKÁ	TMAVÁ CHRUPKA, VELKÝ PLOD, VELMI DOBRÝ, NEOTLAČUJE SE, 6.-7. TÝD.
	REGINA	CHRUPKA, ODOLNÁ, VELMI DOBRÁ, ODOLNÁ PRASKÁNÍ, POZDNÍ KVĚT, 6.-7. TÝD.
	SUMMIT	VELMI VELKÉ PLODY, TMAVÁ CHRUPKA, 6.-7. TÝD.
	VILMA	POZDNÍ TMAVÁ CHRUPKA DOBRÉ CHUTI, 7. TÝD.
	TAMARA	VELMI VELKÉ, VELMI SLADKÉ PLODY, MĚNĚ BARVÍ, 7. TÝD.
	SKEENA	SAMOSPRAŠNÁ, VELKÉ PLODY, 7. TÝD.
	KARINA	TMAVÁ CHRUPKA, ODOLNÁ PRAKÁNÍ, 7.-8.TÝD.

VIŠNĚ

AMARELKA KRÁLOVSKÁ	TYPICKÁ AMARELKA (NEBARVÍ), ŠŤAVNATÁ SLADŠÍ DUŽINA, 4. T.
ERDI BOTERMO	SAMOSPRAŠNÁ, CHUTNÉ PLODY, VHODNÁ I PRO KONZERVACI; KYSELKA, 4.-5. TÝD.
FANAL	SAMOSPRAŠNÁ, IDEÁLNÍ NA ZPRACOVÁNÍ - VELMI AROMATICKÁ, 7. TÝDEN
MORELENFEUR	SAMOSPRAŠNÁ, CHUTNÁ, TRŽNÍ ODRŮDA, LEPŠÍ POLOHY, 6-7 TÝD.
UJFEHERT. F	SAMOSPRAŠNÁ, VELMI KVALITNÍ PLODY, DOBRĚ PŘEPRAVOVATELNÉ, ODOLNÁ, 5.-6. TÝDEN
FAVORIT	TYPICKÁ AMARELKA, CHUTNÉ PLODY, MÁLO BARVÍ, 4. -5.TÝD.
KRÁLOVNA HORTENZIE	SLADKOVIŠEŇ, STARÁ ODRŮDA, CHUŤOVĚ VÝBORNÁ, 4.-5. TÝD.
METEOR KORAI	SLADKOVIŠEŇ ČI TŘEŠŇOVIŠEŇ, RANÁ, SVĚTLÁ, SLADŠÍ, 3.-4. T.
ZAHORAČKA	TMAVÁ SAMOSPRAŠNÁ VIŠEŇ, CHUTÍ PODOBNÁ SLADKOVIŠNI, DOBRĚ BARVÍ, 4.-5. TÝD.



BROSKEV SATURN

BROSKVE

DOBA ZRÁNÍ BROSKVONÍ SE UDÁVÁ VZHLEDEM KE ZRÁNÍ NEJZNÁMĚJŠÍ ODRŮDY RED HAVEN, KTERÁ ZRAJE OBV. 15. SRPNA. NÍŽE SEŘAZENY DLE DOBY ZRÁNÍ.

BROSKVONĚ TRPÍ VÍCE JEN KADEŘAVOSTÍ, KTEROU LZE POTÍRAT NAPŘ. POSTŘIKEM HYDROXIDU MĚĎNATÉHO TĚSNĚ PŘED KVĚTEM.

VELMI RANÁ BROSKEV	HARBINGER	ŽLUTOMASÁ, VELMI ODOLNÁ MRAZU VE DŘEVĚ I KVĚTECH, 23 DNŮ PŘED RH
VELMI RANÁ BROSKEV	FAVORITA MORETINI	ŽLUTOMASÁ, CHUTNÁ, VELMI MRAZUODOLNÁ VE DŘEVĚ I KVĚTECH, 15 DNŮ PŘED RH
RANÁ NEKTARINA	TENA	STŘ. ODOLNÁ PROTI KADEŘAVOSTI A PADLÍ, DOBRÁ, NÁROKY JAKO RH; 10 DNÍ PŘE RH
RANÁ BROSKEV	EARLYGLO	MRAZUODOLNÁ, KVALITNÍ, NETRPÍ KLEJOTOKEM; KONCEM VII, 10 DNÍ PŘED RH
RANÁ BROSKEV	SATURN	PLOCHÁ ČI SENDVIČOVÁ BROSKEV (VAR. PLATYCARPA) OJEDINĚLÁ ZVLÁŠTNOST, STŘ. RANÁ, 7 DNŮ PŘED RH
RANÁ BROSKEV	SUN HAVEN	STŘEDNĚ RANÁ, ŽLUTOMASÁ ODRŮDA, VHODNÁ I DO OKRAJOVÝCH OBLASTÍ, 6 DNÍ PŘED RH
STŘEDNĚ R. BROSKEV	RED HAVEN	MRAZU ODOLNÁ, MĚNĚ NÁROČNÁ, NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ, KVALITNÍ, OVĚŘENÁ, ZRÁNÍ OBVYKLE 15.8.
STŘEDNĚ R. BROSKEV	SATURN	PLOCHÁ BĚLOMASÁ BROSKEV, SLADŠÍ CHUŤ, VELMI DOBRÁ, (SYN. FLATERINA, PAN TAO)
STŘEDNĚ R. BROSKEV	HARBRITE	SROVNATELNÁ S RH, VITÁLNĚJŠÍ, ZRAJE STEJNĚ JAKO RH
STŘEDNĚ R. NEKTARINA	HARCO	ŽLUTOMASÁ, KVALITNÍ, ČASTO PĚSTOVANÁ, ZRÁNÍ STEJNĚ JAKO RH
STŘEDNĚ R. BROSKEV	MODŘINKA	ŽLUTOMASÁ, VÝBORNÉ CHUTI, TMAVÉ LÍČKO, ZVLÁŠTĚ ODOLNÁ MRAZŮM, I DO OKRAJ. OBL. 5 DNŮ PO RH
POZDNÍ KLING (BROSKVO-MERUŇKA)	CATHERINA	ÚRODNÁ BROSKEV, ZNÁMÁ ZAVAŘENÁ V PLECHOVKÁCH, VELMI ODOL. MRAZU, POZDNÍ, PRO PŘÍCHUŤ JÍ NÁŠ TÁTA ŘÍKÁ BROSKVOMERUŇKA, 7 DNÍ PO RH
POZDNÍ BROSKEV	FLAMINGO	KVALITNÍ, ŽLUTOMASÁ, I DO OKRAJ. OBLASTÍ, NENÁROČNÁ, PRAVIDELNĚ PLODÍ, 9 DNŮ PO RH
POZDNÍ NEKTARINA	NECTARED	ŽLUTOMASÁ, VÝBORNÁ KVALITA PLODŮ, ČÁST. ODOLNOST KADEŘAVOSTI, 10 DNŮ PO RH
POZDNÍ	STARK RED	ŽLUTOMASÉ, VELKÉ, CHUTNÉ PLODY, 20 DNŮ PO RH

NEKTARINA	GOLD	
VELMI POZDNÍ NEKTARINA	BALKONELA	ZAKRSLÁ, VZRŮSTEM DO 1 M, KVALITNÍ NEKTARINKA, ODOLNÁ
VELMI POZDNÍ BROSKEV	CRIMSON KING	ZAKRSLÁ ČERVENOLISTÁ FORMA, SPÍŠE OKRASNÁ, POZDNÍ, ZRAJE V ZÁŘÍ
VELMI POZDNÍ BROSKEV	SUNCREST	ŽLUTOMASÁ, ATRAKTIVNÍ, CHUTNÉ PLODY, 18 DNŮ PO RH
VELMI POZDNÍ BROSKEV	CREST HAVEN	MRAZUODOLNÁ, VĚTŠÍ, VELMI KVALITNÍ PLODY, POZDNÍ, 30 DNÍ PO RH

MANDLONĚ

MAJÍ STEJNÉ NÁROKY NA STANOVIŠTĚ JAKO BROSKVE. KVETOU VŽDY VELMI BRZY. K OPLYENÍ JE VHODNÉ SÁZET DVĚ ODRŮDY.

SLADKOPLODÁ KRAJOVÁ ZORA	POZDNÍ CIZOSPRAŠNÁ ODRŮDA, ZRAJE ZAČÁTKEM 2. DEKÁDY ŘÍJNA, PŮVODEM Z HUSTOPEČÍ ČÁSTEČNĚ SAMOSPRAŠNÁ ODRŮDA, RANÁ ODRŮDA, ZRAJE ZAČÁTKEM 1. DEKÁDY ŘÍJNA
VAMA	VÝBĚR ZE SEMENÁČŮ ODRŮDY SLADKOPLODÁ, VELMI POZDNÍ CIZOSPRAŠNÁ ODRŮDA, ZRAJE ZAČÁTKEM 2. DEKÁDY ŘÍJNA
MANDLE ZAKRSLÁ	VZRŮSTEM DO 1-1,2 M, VELMI PLODNÁ, SAMOSPRAŠNÁ, PLOD JE STŘEDNĚ VELKÝ, TUTO ODRŮDU NABÍZÍME OD ROKU 2000 JAKO JEDINÁ ŠKOLKA, ODRŮDA JE PŮVODEM Z MORAVY



MANDLE ZAKRSLÁ S OPADANÝMI PLODY

MERUŇKY

Vzrůst meruňkových stromů

Vyobrazení znázorňuje velikost meruňky v 15 a 40 letech.

Meruňky jsou menšího vzrůstu, obvykle dorůstají 4-5 m. Roční přírůstky naopak patří mezi ovocnými druhy k největším. Letorost mladého stromu má běžně více jak 1,2 m.

Mladé stromky rostou výrazně vzpřímeně, velmi staré pak i dosti převisavě. Stříháme-li mladé stromky, mezi 3 – 8 rokem řezem dle Šitta, dosáhneme menšího vzrůstu, kompaktnější koruny a lepšího zdravotního stavu



-30	AURORA	KVALITNÍ CHUTNÁ, MIMOŘÁDNĚ RANÁ 3 TÝDNY PŘED VP
-29	TOMCOT	NEJRANĚJŠÍ ODRŮDA MERUŇEK, KVALITNÍ, ODOLNÁ
-20	RADKA	KVALITNÍ ATRAKTIVNÍ PLODY, VELMI RANÁ ODRŮDA, 20 DNŮ PŘED VP
-17	LESKORA	VELMI RANÁ, ODOLNÁ, OTUŽILÁ, 17 DNÍ PŘED VP
-14	FROSTINA	ODOLNÁ V KVĚTU, VĚTŠÍ PLODY, PRŮM. CHUTI, 14 DNÍ PŘED VP
-14	LEDANA	RANÁ ODR, VHODNÁ ZEJM. NA ZAVAŘOVÁNÍ, 14 DNÍ PŘED VP
-14	PINKCOT	ATRAKTIVNÍ, CHUTNÉ, VELIKÉ PLODY, ODOLNÁ, 14 DNŮ PŘED VP
-12	LEJUNA	VELMI PRAVIDELNĚ PLODNÁ, MRAZUODOLNÁ V KVĚTU, 12 DNÍ PŘED VP
-11	VESELKA	ATRAKTIVNÍ VELKÉ PLODY, MÍRNĚ ZAKRSLÁ – SPURTYP, 11 DNŮ PŘED VP
-10	EARLY ORANGE	ŠARCE ODOLNÁ, RANÁ ODRŮDA, PĚSTOVANÁ V CELÉ EVROPĚ
-10	KAROLA	SNÁŠÍ VÝKYVY TEPLOT V PŘEDJAŘÍ, VELMI ODOLNÁ, 10 DNŮ PŘED VP
-7	HARCOT	VELMI KVALITNÍ, ATRAKTIVNÍ ODRŮDA PRO PŘÍMÝ KONZUM, 7 DNŮ PŘED VP
-7	LEMEDA	VÝRAZNĚ SLADKÁ, CUKERNATÁ, ODOLNÁ, RANÁ, 7 DNŮ PŘED VP
-7	LEROSA	DOBŘÁ K PŘEPRAVĚ, PLODY SE NEOTLAČUJÍ, ZRAJE 7 DNŮ PŘED VP
-7	ORANGERED	(=BHART), MRAZUODOLNÁ, TMAVÁ BARVA, RANÁ, 7 DNŮ PŘED VP
-6	GOLDRICH	ČÁST. ODOLNÁ ŠARCE, VELKÉ PLODY, SNÁŠÍ DOBŘE PŘEPRAVU, JEN PRO KONZUM; 6 DNŮ PŘED VP
-6	LEGOLDA	VÝBORNÁ CHUŤ, VZHLEDNÁ, VELKOPLODÁ, 6 DNÍ PŘED VP
-3	MARLEN	ZNAČNĚ ODOLNÁ MRAZU V KVĚTU, ŠŤAVNATÁ, VELMI DOBRÁ, 3 DNY PŘED VP
-2	KOMPAKTA	ODOLNÁ V KVĚTU, KOMPAKTNÍ RŮST, DO VYŠŠÍCH POLOH, 2 DNY PŘED VP
0	MAĎARSKÁ	TÉMĚŘ AŽ ZCELA TOTOŽNÁ S VELKOPAVLOVICKOU
0	VELKOPAVLOVICKÁ	MRAZU ODOLNÁ, VÝNOSNÁ, VELMI KVALITNÍ PLODY, VELMI OBLÍBENÁ, ZRAJE KOLEM 25. ČERVENCE
0	BERGAROUGE	VELKÉ, VÝRAZNĚ ZBARVENÉ, ATRAKTIVNÍ PLODY, VELMI CHUTNÉ, ZRAJE S VP
2	HARGRAND	VELKOPLODÁ, SPOLEHLIVĚ PLODÍCÍ, ODOLNÁ CHOROBÁM I K MRAZU V DOBĚ, VHODNÁ I DO OKRAJOVÝCH OBLASTÍ 2 DNY PO VP
5	RAKOVSKÉHO	STARÁ OVĚŘENÁ ODRŮDA, VELMI ATR. PLODY, ODOL. MRAZU, 5 DNI PO VP
5	VEECOT	MRAZU A KLEJOTOKU ODOLNÁ KANADSKÁ MER., NEROZVAŘUJE SE, VÝNOSNÁ, 5 DNŮ PO VP
6	LEALA	VELMI OTUŽILÁ, VÝBORNÉ CHUTI, 6 DNÍ PO VP
6	HARLAYNE	PRŮMĚRNÁ, IMUNNÍ ŠARCE, 6 DNŮ PO VP
7	PAVIOT	ATRAKTIVNÍ VZHLED, VHODNÁ PRO KONZUM I ZPRACOVÁNÍ, 7 DNÍ PO VP
8	BERGERON	MRAZU ODOLNÁ, NEJPOZDNEJŠÍ BĚŽNĚ PĚSTOVANÁ ODRŮDA, NEPŘEZRÁVÁ – VHODNÁ K PŘEPRAVĚ, 6-8 DNŮ PO VP
9	MINARET	ATRAKTIVNÍ VZHLED, ČERVENÉ LÍČKO, PRO PŘÍMÝ KONZUM, 9 DNÍ PO VP
10	HAROGEM	ATRAKTIVNÍ, VELMI CHUTNÁ, MRAZUODOLNÁ, 10 DNÍ PO VP

SLIVONĚ

NEJCHUTNĚJŠÍ A SNAD NEJVÍCE PROMĚNLIVÝ OVOCNÝ DRUH. ZDE NA ROZDÍL OD BROSKVONÍ MÁ ŠIROKÝ SORTIMENT OPODSTATNĚNÍ.



Pravé švestky

Plody jsou obecně menší než pološvestky, oválnější. Vynikají chutí a cukernatostí.

Původ se odvozuje od pradávných kříženců trnky a myrobalánu.



Pološvestky

Velmi blízké příbuzné pravým švestkám. Obecně jsou větší a kulatější jak pravé švestky. Často také zrají dříve. Jsou mnohdy i atraktivnější.

Mnohé odrůdy vznikly vícenásobným křížením švestek pravých a pološvestek, proto je rozdělení sníše orientační.



Ryngle (renklódy)

Obvykle větší, téměř kulaté plody s jemnější dužninou. Odrůdy mívají slupku žlutou, růžovou i fialovou.

Kulaté bývají někdy označovány jako renklódy, oválné pak blumy.



Slívy

Sliva neznamená slivoň. Slivoň je souhrnný název pro švestky, ryngle, mirabelky ad.

Slívy mají kulaté růžové plody. U nás prakticky jen odrůdy Opál a Malvazinka.




Mirabelky

Mimořádně chutné plody, menší, téměř kulaté, žluté. Zřejmě blízké příbuzné slívám a špendlíkům. U nás prakticky jen odrůda Nancyská, případně Bellamira (křížení mirabelky a švestky)



Špendlíky

Předně nemají nic společného s myrobalánem, lidově nesprávně ozn. špendlík. Tvar oválný barva žlutá. Zrají dosti raně. Známé jsou odrůdy Žlutý špendlík a Katalánský špendlík.



Myrobalány

Divoce rostoucí keře *Prunus cerasifera* plodí malé, kulaté plody červené či žluté barvy. Lidově často označovány jako špendlíky, což však nemá nic společného se skupinou slivoní špendlíků. Existují i velkoplodé kultivary, které mohou mít i oválné a dosti velké plody.



Japonská slíva

Příbuznost se slívami a švestkami je velmi vzdálená. Plody jsou obvykle značně velké, dužina i výrazně barevná. Chuťově zaostávají.

Zrají obvykle dosti raně. Letorosty často namrzají.

ŠVESTKY

ANNA SPATH	POLOŠV. S VĚTŠÍMI KULOVITÝMI PLODY FIALOVÉ BARVY, TOLERANTNÍ, NENÁR., POZDNÍ
BYSTRICKÁ CARPATIN	PRAKTICKY OBDOBA DOMÁCÍ POLOŠV. VYSOCE TOLERANTNÍ ŠARCE, VÝBORNÁ KVALITA PLODŮ, RANÁ SKLIZEŇ
ČAČANSKA LEPOTICA	SAMOSPRAŠNÁ POLOŠVESTKA, ATRAKTIVNÍ PLODY, TOLERANTNÍ VŮČI ŠÁRCE, STŘEDNĚ RANÁ
ČAČANSKA NAJBOLJA	POLOŠVESTKA, TOLERANTNÍ ŠARCE, RANÁ, VEL. KULATĚJŠÍ PLODY
ČAČANSKA RANA	VELMI KVALITNÍ RANÁ POLOŠVESTKA, TOLERANTNÍ ŠARCE, ZRAJE KONCEM VII
ČAČANSKA RODNA DIABOLA	POLOŠVESTKA, VELKÉ PLODY, TOLERANTNÍ VŮČI ŠÁRCE 2 POL. VII, RANÁ EVR. SLIVOŇ, PLOD TYPU POLOŠVESTKA, VELKÝ (60 G), KVALITNÍ, ZRAJE ZAČ. ZÁŘÍ
DOMÁCÍ	MIMOŘÁDNĚ CHUTNÉ PLODY, PRASTARÁ ODRŮDA, NÁCHYLNÁ ŠARCE, KONEC IX
EARLY BLUE ELENA	NOVÁ ODOLNÁ ODRŮDA, POZDNÍ RESISTENTNÍ PRAVÁ ŠVESTKA, SAMOSPRAŠNÁ, VELMI KVALITNÍ, VELMI POZDNÍ
FELSINE GABROVSKA HAGANTA	KVALITNÍ ŽLUTÁ ODLUČ. DUŽINA, ŠVESTKA ODOLNÁ ŠARCE, POL. ZÁŘÍ KVALITNÍ ŠVESTKA, TOLERANTNÍ, VĚTŠÍ PLODY, ZRAJE VE 1 – 2 TÝDNU ZÁŘÍ VELMI PLODNÁ, TOLERANTNÍ, MIMOŘÁDNÁ CHUŤOVĚ, HODNĚ CUKERNATÁ, VHODNÁ I NA PÁLENÍ, VELMI POZDNÍ
HAMANOVA HANITA	PRAVÁ ŠV., ČÁSTEČNĚ TOLERANTNÍ ŠARCE, CHUTNÁ, KONEC VIII
HERMAN CHRUDIMSKÁ JOJO	SAMOSPR., VYSOKÝ OBSAH CUKRU, CHUTNÁ, TOLER., NENÁR., KONEC VIII VELMI RANÁ POLOŠVESTKA, TOLERANTNÍ ŠARCE, 58 DNÍ PŘED DOMÁCÍ RANÁ SAMOSPRAŠNÁ ŠVESTKA, 26 DNÍ PŘED DOMÁCÍ, TOLERANTNÍ STŘ. RANÁ POLOŠVESTKA, PLOD VELKÝ, DOBRÉ CHUTI, MENŠÍ VZRŮST, ZCELA ODOLNÁ ŠARCE
KATINKA	PRAVÁ ŠV. S MENŠÍMI PLODY, CHUTNÁ, PLODNÁ, TOLER. ŠARCE, ODOL. MONIL., NENÁR., KONEC VII
ONEIDA PRESENTA PRESIDENT	POLOŠV. VELKÉ PLODY, VELMI POZDNÍ, LZE DOBŘE SKLADOVAT VELMI POZDNÍ ŠVESTKA, VÝBORNÉ CHUTI, TOLERANTNÍ ŠARCE MIMOŘÁDNĚ VELKÉ PLODY, VELMI POZDNÍ
STANLEY TEGERA	POLOŠV. TOLERANTNÍ ŠARCE, SPOLEHLIVĚ PLODÍCÍ, RANÁ, KONEC VII RANÁ SAMOSPRAŠNÁ POLOŠVESTKA, TOLER., ODOL. MRAZU, 33 DNÍ PŘED DOMÁCÍ
TĚCHOBUZICKÁ	KVALITNÍ ŠVESTKA, 12 DNÍ PŘED DOMÁCÍ, KŘÍŽENEC DOMÁCÍ Š. A ZELENÉ RYNGLE
TOP HIT TOP TASTE	VYSOCE TOLERANTNÍ ŠARCE, POZDNÍ POLOŠVESTKA, VELMI KVALITNÍ PLODY VYSOCE TOLERANTNÍ ŠARCE, VYSOCE KVALITNÍ ŠVESTKA, VELMI POZDNÍ, DOBRÁ ODLUČ., MIMOŘÁDNĚ CUKERNATÉ – NÁŠ TÁTA JI ZOVE MEDOVÁ
VALJEVKA VALOR VLAŠKA	ODOLNÁ ŠARCE, KVALITNÍ PRAVÁ ŠVESTKA ODOL. MRAZU, KONEC VII POZDNÍ POLOŠVESTKA, VÝBORNÁ CHUŤ, VELMI VELKÝ PLOD, SAMOSPRAŠNÁ POZDNÍ PRAVÁ ŠVESTKA S VĚTŠÍM, VÝBORNÝM PLODEM; PŘELOM VIII-IX
WANGENHEIMOVA	STŘEDNĚ RANÁ SAMOSPRAŠNÁ POLOŠVESTKA, 10 DNÍ PŘED DOMÁCÍ

RYNGLE A SLÍVY

ALTAHNOVA BELLAMIRA	CIZOSPRAŠNÁ, PLOD VELKÝ, KULOVITÝ, ČERVENÝ AŽ F., STŘEDNĚ RANÁ, POL. VIII NOVĚJŠÍ MIRABELKA S O MÁLO VĚTŠÍMI PLODY, ZRAJE TÝDEN PO NANCYNSKÉ MIRABELCE
BLACK STAR DURANCIE	"MODRÁ NEKTARINA" JAPONSKÁ SLÍVA, CHUŤOVĚ JEN PRŮMĚRNÁ, RANÁ DURANČE, VELMI POZDNÍ, KVALITNÍ SLÍVA, VELMI VHODNÁ I NA PÁLENÍ PRO VYSOKOU CUKERNATOST, PRASTARÁ ODR.
DURANCIE ŽLUTÁ	ŽLUTOZELENÝ PLOD, VLASTNOSTI JAKO DURANCIE
FERTILITY IALOMITA	JAPONSKÁ SLIVOŇ, CHUTNÝ, ČERNÝ PLOD, ŽLUTÁ KVALITNÍ DUŽINA ATRAKTR., STŘ. VELKÝ, OVÁLNÝ, ČERVENOFIALOVÝ PLOD, VYSOCE TOLERANTNÍ ŠARCE, VELMI RANÁ
MALVAZINKA NANCY MIRABELKA OBILNAJA	KVALITNÍ, ZNÁMÁ RYNGLE, RŮŽOVÉ, KULATÉ PLODY, RANÁ PLOD 3 CM, ŽLUTÝ, KULATÝ, TOLERANTNÍ K ŠARCE, CHUŤOVĚ MIMOŘÁDNÉ, ZRAJE 3 AŽ 4 TÝDNU VIII
ONTARIO OPÁL	VELKOPL. MYROBALÁN, STŘ., FIALOVÉ, KULATÉ PLODY, VELMI NÍZKÉ NÁROKY, ODOLNÁ, VELMI RANÁ, 45 DNŮ PŘED DOMÁCÍ
OTMAR OULINSKÁ	ŽLUTÁ RYNGLE, VELKÉ PLODY, RANÁ, ZRAJE ZAČ. SRPNA STŘ. KULOVITÝ, ČERVENÝ PLOD, VÝBORNÁ CHUŤ, VYS. TOLERANTNÍ ŠARCE, VELMI RANÁ
RUMJANAJA ZORKA	VELKOPLODÝ MYROBALÁN, FIALOVÁ BARVA, RANÉ, KONEC VII ŽLUTÁ RYNGLE, DOBRÁ PLODNOST I KVALITA PLODŮ, TOLERANTNÍ ŠARCE, RANÁ
ŠPENDLÍK TIPALA VIKTORIA WAZONOVA	VELKOPLODÝ MYROBALÁN, ŽLUTÝ S ČERVENÝM LÍČKEM, ATRAKTIVNÍ, CHUTNÝ, VELMI NENÁROČNÁ A ODOLNÁ ODRŮDA, RANÁ, KONEC VII, SKLÍZET LZE AŽ MĚSÍC
ZELENÁ	KLASICKÝ ŠPENDLÍK, TVAR ŠVESTKY, BARVA ŽLUTÁ, STARÁ ODRŮDA VELKÝ ČERVENOŽLUTÝ ŠPENDLÍK, CIZOSPR., HODNĚ CUKRU, KONEC VII, RŮŽOVÁ VELIKÁ SLÍVA, ŠŤAVNATÁ, ZRAJE KONCEM SRPNA
MELITOPOLSKÝ SUSSINCOCCO PISA APRIMIRA	STŘ. VELKÉ KULATÉ ŽLUTÉ PLODY, TOLERANTNÍ ŠARCE, ZRAJE 10 DNÍ PO ZELENÉ
	KVALITNÍ RYNGLE, PLOD VELKÝ ŽLUTOZELENÝ KULATÝ, VYNIKAJÍCÍ CHUTI, KON. VIII
	KŘÍŽENEC (ŠV. X MERUŇKA), ČERVENÉ LÍČKO, VÝBORNÁ CHUŤ, 5 DNÍ PŘED VP MERUŇ X JAP. SLIVOŇ, FIAL. PLOD, ORANŽ. DUŽINA, ZRAJE ZAČ. SRPNA
	MIRABELKA, MYLNĚ DŘÍVE POVAŽOVANÁ ZA KŘÍŽENEC S MERUŇKOU KVALITNÍ POZDNÍ MIRABELKA

PĚSTUJE I DALŠÍ OVOCNÉ DRUHY,
ZEJMÉNA DROBNÉ OVOCE, OŘECHY,
MÉNĚ ZNÁMÉ OVOCE A TROPICKÉ.



RUMJANAJA ZORKA 2014